

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-eizo-coloredge-cg2700s-68-6-cm-27-2560-x-1440-pikseli-wide-quad-hd-lcd-19-ms-p-183447.html>



## Monitor EIZO ColorEdge CG2700S - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 pikseli - Wide Quad HD - LCD - 19 ms

Cena	<b>10 485,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ310</b>
Kod producenta	<b>2205233</b>
Kod EAN	<b>4995047063650</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1141505
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 638 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 416 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 245 mm
- **Waga (z podstawą):** 9,4 kg
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C, HDMI, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar płamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1600:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m<sup>2</sup>
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 576p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 480p
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 19 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 23 - 61 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 26 - 89 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz

- 
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
  - **Głębokość kolorów:** 10 bit
  - **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
  - **Pokrycie Adobe RGB:** 99%
  - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** Hybrid Log-Gamma (HLG)
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
  - **Standard gamy kolorów:** Adobe RGB
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **OSD:** Tak
  - **Regulacja pochyleń:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Niemiecki, Szwedzki, Hiszpański, Francuski, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Włoski, Japoński
  - **Obrotowe:** 0 - 344°
  - **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **HDCP:** Tak
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B, USB Typu-C
  - **HDMI:** Tak
  - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
  - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
  - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
  - **Ilość portów RJ-45:** 1
  - **Wbudowany czujnik kalibracji:** Tak
  - **Kalibracja sprzętu:** Tak
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki

### Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1141505

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 638 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 416 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 245 mm
- **Waga (z podstawą):** 9,4 kg

### Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

---

## Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C, HDMI, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

## Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar płamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1600:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m<sup>2</sup>
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 576p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 480p
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 19 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 23 - 61 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 26 - 89 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Głębia kolorów:** 10 bit
- **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
- **Pokrycie Adobe RGB:** 99%
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** Hybrid Log-Gamma (HLG)
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Standard gamy kolorów:** Adobe RGB

## Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Obrotowe:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Niemiecki, Szwedzki, Hiszpański, Francuska, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska
- **Obracany:** 0 - 344°
- **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm

## Porty i interfejsy:

- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B, USB Type-C
- **HDMI:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1

---

**Pozostałe funkcje:**

- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Wbudowany czujnik kalibracji:** Tak
- **Kalibracja sprzętu:** Tak

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210