Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 05:47

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2490-wt-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-pikseli-full-hd-led-5-ms-bialy-p-183326.html

Monitor EIZO FlexScan EV2490-WT - 60,5 cm (23,8") - 1920 x 1080 pikseli - Full HD - LED - 5 ms - Biały

Cena	**1 586,34 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ304**
Kod producenta	**2205039**
Kod EAN	**4995047063322**

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 9 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 908952
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 11 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 155 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Waga (bez podstawy):** 4,5 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 531 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 344 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,2 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 54 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 537,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 523,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ matrycy:** IPS
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA)
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 68 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms

- **Zasięg skanowania (długość):** 59 - 61 Hz
- **Kolory wyświetlacza:** 1,67 mld kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ HD:** Full HD
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obracany:** 0 - 344°
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Francuska, Szwedzki, Włoski, Hiszpański, Angielski
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulowana wysokość (max):** 19,1 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, WEEE, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CCC, cTUVus, GS mark, Chiny RoHS, UKCA, RCM, ICES, VCCI
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu**: Biały
- **Pozycjonowanie na rynku**: Biznes

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR)**: C
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin**: 9 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)**: 908952
- **Skala efektywności energetycznej**: Od A do G
- **Pobór mocy**: 11 W
- **Napięcie wejściowe AC**: 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max)**: 155 W
- **Częstotliwość wejściowa AC**: 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania**: 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga (bez podstawy)**: 4,5 kg
- **Szerokość (bez podstawy)**: 531 mm

- **Wysokość (bez podstawy)**: 344 mm
- **Waga (z podstawą)**: 7,2 kg
- **Głębokość (bez podstawy)**: 54 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą)**: 537,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą)**: 523,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą)**: 230 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN**: Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu**: Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego**: Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody**: Prąd przemienny, USB Type-C
- **Skrócona instrukcja obsługi**: Tak

Wyświetlacz:

- **Standard gamy kolorów**: sRGB
- **Rozmiar obrazu (w poziomie)**: 52,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania**: 60 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm)**: 60,5 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy)**: 1000:1
- **Gęstość pikseli**: 93 ppi
- **Rozmiar obrazu (w pionie)**: 29,6 cm
- **Technologia wyświetlacza**: LED
- **Typ matrycy**: IPS
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki**: 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA)
- **Zasięg skanowania w poziomie**: 31 - 68 kHz
- **Natywna proporcja obrazu**: 16:9
- **Rozdzielczość**: 1920 x 1080 px
- **Rozmiar plamki**: 0,275 x 0,275 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy)**: 5 ms
- **Zasięg skanowania (długość)**: 59 - 61 Hz
- **Kolory wyświetlacza**: 1,67 mld kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie**: 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa)**: 250 cd/m²
- **Kształt ekranu**: Płaski
- **Przekątna ekranu**: 23,8"
- **Kąt widzenia (pionowy)**: 178°
- **Typ podświetlacza**: LED
- **Ekran dotykowy**: Nie
- **Typ HD**: Full HD

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki**: Tak

Ergonomia:

- **Obrotowe**: Tak
- **Oś obrotu**: Tak
- **Obracany**: 0 - 344°
- **Języki menu ekranowego**: Niemiecki, Francuska, Szwedzki, Włoski, Hiszpański, Angielski
- **Kąt obrotu wokół osi**: -90 - 90°
- **Regulowana wysokość (max)**: 19,1 cm
- **Zakres kąta nachylenia**: -5 - 35°
- **Interfejs do montażu panelu**: 100 x 100 mm
- **Kensington Lock**: Tak
- **Standard VESA**: Tak
- **Regulacja pochylenia**: Tak
- **Regulacja wysokości**: Tak
- **OSD**: Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)**: 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość)**: 1
- **HDMI**: Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream**: 1
- **Wyjście na słuchawki**: Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream**: 3
- **Wtyk słuchawek**: 3,5 mm
- **Wersja USB hub**: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C**: Tak
- **Ilość DisplayPort**: 1
- **HDCP**: Tak
- **Wbudowany USB hub**: Tak
- **Ilość portów HDMI**: 1
- **Wyjścia słuchawkowe**: 1

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności**: CE, RoHS, WEEE, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CCC, cTUVus, GS mark, Chiny RoHS, UKCA, RCM, ICES, VCCI
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)**: 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS)**: 85285210

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)**: ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju**: Tak