

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2781-wt-68-6-cm-27-2560-x-1440-piksele-quad-hd-led-5-ms-bialy-p-183366.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2781-WT - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 piksele - Quad HD - LED - 5 ms - Biały

Cena	1 893,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ369
Kod producenta	2207693
Kod EAN	4995047063445

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1103462
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy (max):** 153 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 369 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,7 kg
- **Waga (z podstawą):** 8,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 56 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-A na USB Type-C
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1600 x 1200 (UXGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Typ HD:** Quad HD
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Zasięg skanowania (długość):** 59 - 61 Hz

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Typ podświetlacza:** LED
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 89 kHz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
 - **Regulowana wysokość (max):** 17,7 cm
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Obracany:** 0 - 344°
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Hiszpański, Szwedzki, Niemiecki, Włoski, Francuska
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 70 W
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CB, Chiny RoHS, CE, cTUVus, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CCC, RoHS, WEEE, RCM, ICES, VCCI
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Climate +, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1103462
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy (max):** 153 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 369 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,7 kg
- **Waga (z podstawą):** 8,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 56 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-A na USB Type-C

Wyświetlacz:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1600 x 1200 (UXGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Typ HD:** Quad HD
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Zasięg skanowania (długość):** 59 - 61 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Typ matrycy:** IPS
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 89 kHz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Regulowana wysokość (max):** 17,7 cm
- **Obrotowe:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

-
- **Obracany:** 0 - 344°
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Hiszpański, Szwedzki, Niemiecki, Włoski, Francuska
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Maksymalne zasilanie USB:** 70 W
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** CB, Chiny RoHS, CE, cTUVus, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CCC, RoHS, WEEE, RCM, ICES, VCCI

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Climate +, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak