

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-eizo-flexscan-ev3450xc-bk-34-1-plaski-ekran-86-6-cm-p-183301.html>

## Monitor EIZO FlexScan EV3450XC-BK 34.1" - Płaski ekran - 86.6 cm



Cena	<b>4 690,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ444</b>
Kod producenta	<b>485613</b>
Kod EAN	<b>4995047067368</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Tryb wyłączenia:** 0 W
- **Pobór mocy (max):** 222 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 25 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1960822
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 414,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 819,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 242 mm
- **Waga (z podstawą):** 12,1 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 103,1 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 385 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 819,5 mm
- **Waga (bez podstawy):** 9,2 kg
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny, DisplayPort
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Instalacyjna płyta CD:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 34,1"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ HD:** UltraWide Quad HD
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 3440 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31 - 89,5 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 29,5 - 61 Hz
- **Podświetlenie LED:** Tak

- 
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
  - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,7 cm
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
  - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 3800R
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
  - **Standard gamy kolorów:** sRGB
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Megapiksele:** 5 MP
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 8 W
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Regulowana wysokość (max):** 19,5 cm
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **OSD:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Obracany:** -90 - 90°
  - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Francuska, Szwedzki
  - **HDCP:** Tak
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 2
  - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
  - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 94 W
  - **HDMI:** Tak
  - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
  - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
  - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
  - **Ilość portów RJ-45:** 1
  - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** CCC, RoHS, TÜV mark, CB, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, Chiny RoHS, CE, GS mark, RCM, VCCI
  - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor nóżek:** Czarny

### Moc:

- **Pobór mocy:** 23 W
- **Tryb wyłączenia:** 0 W

- 
- **Pobór mocy (max):** 222 W
  - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
  - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
  - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
  - **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
  - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
  - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
  - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 25 kWh
  - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1960822

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 414,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 819,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 242 mm
- **Waga (z podstawą):** 12,1 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 103,1 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 385 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 819,5 mm
- **Waga (bez podstawy):** 9,2 kg

#### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny, DisplayPort
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Instalacyjna płyta CD:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 34,1"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ HD:** UltraWide Quad HD
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 3440 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31 - 89,5 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 29,5 - 61 Hz
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,7 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Ekran matowy:** Tak
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 3800R
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB

#### Multimedia:

- 
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Megapiksele:** 5 MP
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 8 W
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak

#### **Ergonomia:**

- **Standard VESA:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 19,5 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obracany:** -90 - 90°
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Francuska, Szwedzki

#### **Porty i interfejsy:**

- **HDCP:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 94 W
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CCC, RoHS, TÜV mark, CB, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, Chiny RoHS, CE, GS mark, RCM, VCCI
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak