

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-hikvision-ds-d5022f2-1v2s-fhd-100hz-va-z-glosnikami-p-183194.html>



## Monitor Hikvision DS-D5022F2-1V2S FHD 100Hz VA z głośnikami

Cena	<b>398,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGHB8</b>
Kod producenta	<b>317500472</b>
Kod EAN	<b>6942160474311</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Waga (z podstawą):** 2 kg
- **Szerokość ramki (górną):** 2,38 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2,38 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 393 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 185,7 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 493,3 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 2,15 cm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 393,4 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 493,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 109 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 393 mm
- **Szerokość opakowania:** 599 mm
- **Głębokość opakowania:** 109 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** HDMI
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Standard gamy kolorów:** NTSC
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** VA
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Paleta barw:** 72%

- 
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **SmartResponse:** 6,5 ms
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 55,5 cm
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Podświetlenie LED:** Tak
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6,5 ms
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
  - **Rozmiar plamki:** 0,241 x 0,241 mm
  - **Typ podświetlacza:** Edge LED
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Głębia kolorów:** 8 bit
  - **Przekątna ekranu:** 21,4"
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
  - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Nie
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **HDMI:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Wbudowany USB hub:** Nie
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wejście audio:** Tak
  - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 478,656 x 260,28 mm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

### Moc:

- **Pobór mocy:** 24 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 2 kg
- **Szerokość ramki (górną):** 2,38 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2,38 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 393 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 185,7 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 493,3 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 2,15 cm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 393,4 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 493,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 109 mm

### Warunki pracy:

- 
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
  - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
  - **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

#### Wydajność:

- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 393 mm
- **Szerokość opakowania:** 599 mm
- **Głębokość opakowania:** 109 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

#### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** HDMI

#### Wyświetlacz:

- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Standard gamy kolorów:** NTSC
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** VA
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Paleta barw:** 72%
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **SmartResponse:** 6,5 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 55,5 cm
- **Typ HD:** Full HD
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6,5 ms
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Rozmiar plamki:** 0,241 x 0,241 mm
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Przekątna ekranu:** 21,4"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9

#### Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Ergonomia:

- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- 
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **HDMI:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Wbudowany USB hub:** Nie
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wejście audio:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 478,656 x 260,28 mm