

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-hikvision-ds-d5024fn01-hdmi-vga-p-183488.html>

## Monitor Hikvision DS-D5024FN01 HDMI, VGA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>346,18 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MONHIKMON0003</b> |
| Kod producenta   | <b>DS-D5024FN01</b>  |
| Kod EAN          | <b>6931847179984</b> |
| PKWiU            | <b>26.20.17.0</b>    |

### Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Wolnostojący
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Monitor
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 418 mm
- **Szerokość produktu:** 540 mm
- **Głębokość opakowania:** 112 mm
- **Waga produktu:** 3,43 kg
- **Wysokość opakowania:** 491 mm
- **Szerokość opakowania:** 618 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,44 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Standard VESA:** Tak
- **Podstawa:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Przewody:** VGA, Kabel zasilający
- **Jasność:** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1992699

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Wolnostojący
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Monitor

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 418 mm
- **Szerokość produktu:** 540 mm
- **Głębokość opakowania:** 112 mm
- **Waga produktu:** 3,43 kg
- **Wysokość opakowania:** 491 mm
- **Szerokość opakowania:** 618 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,44 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

### Wydajność:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Standard VESA:** Tak

### Zawartość opakowania:

- **Podstawa:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Przewody:** VGA, Kabel zasilający

### Wyświetlacz:

- **Jasność:** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć

---

monitor od źródła zasilania.

**Zrównoważony rozwój:**

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1992699