

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-hp-led-34-e34m-g4-40z26aa-p-216212.html>

MONITOR HP LED 34" E34m G4 (40Z26AA)

Cena	2 675,71 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOXT
Kod producenta	40Z26AA#ABB
Kod EAN	0195908729778
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 846610
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy (max):** 185 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 65 W
- **Waga (z podstawą):** 12 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 109,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 808,3 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 388,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 233 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 808,3 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 543,2 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Czujnik podczerwieni (IR):** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Szerokość opakowania:** 905 mm
- **Wysokość opakowania:** 481 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 17,7 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 281 mm

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
- **Technologia ramki ekranu wyświetlacza:** Micro-Edge
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,3 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Paleta barw:** 99%
- **Typ matrycy:** VA
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Format obrazu:** 21:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 150 kHz
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 800 x 600 (SVGA), 3440 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1366 x 768, 1600 x 900, 720 x 480, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 150 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
- **Rozmiar plamki:** 0,23175 x 0,23175 mm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Megapiksele:** 5 MP
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Zasilanie USB:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W

- Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
- Wersja DisplayPort: 1.2
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość DisplayPort: 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- HDCP: Tak
- Wersja HDMI: 2.0
- Wbudowany USB hub: Tak
- Certyfikaty zgodności: CE, cTUVus, EAC, CCC, CEL, CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), BSMI, CB, BIS, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, RCM, KCC, VCCI
- Wysokość produktu: 388,1 mm
- Kod unspsc: 43211902
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Głębokość produktu: 109,1 mm
- Waga produktu: 12 kg
- Szerokość produktu: 808,3 mm
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
- HP GTIN (EAN/UPC): 829160703084
- Zrównoważone technologie i materiały: Nie
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR
- Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 2
- Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 377
- Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 50
- Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): 1524
- Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 2160

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Konstrukcja:

- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Kolor nóżek: Srebrny
- Odłączana podstawa: Tak
- Kolor produktu: Czarny

Moc:

- Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 846610
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzny
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 32 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Pobór mocy (max): 185 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Pobór mocy: 65 W

Waga i rozmiary:

- Waga (z podstawą): 12 kg
- Głębokość (bez podstawy): 109,1 mm
- Szerokość (bez podstawy): 808,3 mm
- Wysokość (bez podstawy): 388,1 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 233 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 808,3 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 543,2 mm

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Czujnik podczerwieni (IR):** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 905 mm
- **Wysokość opakowania:** 481 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 17,7 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 281 mm

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
- **Technologia ramki ekranu wyświetlacza:** Micro-Edge
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,3 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Paleta barw:** 99%
- **Typ matrycy:** VA
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Format obrazu:** 21:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 150 kHz
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 800 x 600 (SVGA), 3440 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1366 x 768, 1600 x 900, 720 x 480, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 150 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
- **Rozmiar plamki:** 0,23175 x 0,23175 mm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9

-
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Megapiksele:** 5 MP
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Ergonomia:

- **OSD:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Zasilanie USB:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wbudowany USB hub:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, EAC, CCC, CEL, CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), BSMI, CB, BIS, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, RCM, KCC, VCCI
- **Wysokość produktu:** 388,1 mm
- **Kod unspsc:** 43211902
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Głębokość produktu:** 109,1 mm
- **Waga produktu:** 12 kg
- **Szerokość produktu:** 808,3 mm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

Zrównoważony rozwój:

- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Ślad węglowy:

- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 377
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 50
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 1524
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 2160