

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-hp-led-fhd-27-omen-27s-780g5e9-240hz-p-182558.html>

MONITOR HP LED, FHD 27" OMEN 27s (780G5E9) 240Hz

Cena	961,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONHP-GAM0022
Kod producenta	780G5E9#ABB
Kod EAN	197029615725
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1458824
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Pobór mocy (max):** 92 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 47 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 46 W
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 523,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 223,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 364,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 52,2 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,68 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 699 mm
- **Wysokość opakowania:** 446 mm

- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, DisplayPort, USB typu A na USB typu B
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1440 x 900 (WXGA+), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1600 x 900, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA)
- **Typ HD:** Full HD
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Format obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Zasięg skanowania (długość):** 60 - 240 Hz
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Paleta barw:** 99%
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 82 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gama kolorów DCI-P3:** 95%
- **Typ matrycy:** IPS
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 391 kHz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Rozmiar plamki:** 0,31 x 0,31 mm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, DCI-P3
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B

-
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Waga produktu:** 8,68 kg
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, Norma Oficial Mexicana (NOM), WEEE, KCC, CB, CCC, BIS, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, VCCI, CEL
 - **Szerokość produktu:** 613,6 mm
 - **Kod unspsc:** 43211902
 - **Wysokość produktu:** 364,3 mm
 - **Głębokość produktu:** 52,2 mm
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
 - **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1458824
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Pobór mocy (max):** 92 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 47 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 46 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 523,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 223,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 364,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 52,2 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,68 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium

-
- **AMD FreeSync:** Nie
 - **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
 - **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
 - **Segment HP:** Dom

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 699 mm
- **Wysokość opakowania:** 446 mm
- **Głębokość opakowania:** 160 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, DisplayPort, USB typu A na USB typu B
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1440 x 900 (WXGA+), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1600 x 900, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA)
- **Typ HD:** Full HD
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Format obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Zasięg skanowania (długość):** 60 - 240 Hz
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Paleta barw:** 99%
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 82 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gama kolorów DCI-P3:** 95%
- **Typ matrycy:** IPS
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 391 kHz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Rozmiar plamki:** 0,31 x 0,31 mm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, DCI-P3
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

-
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Kensington Lock:** Nie
 - **OSD:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 10 cm

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 8,68 kg
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, Norma Oficial Mexicana (NOM), WEEE, KCC, CB, CCC, BIS, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, VCCI, CEL
- **Szerokość produktu:** 613,6 mm
- **Kod unspsc:** 43211902
- **Wysokość produktu:** 364,3 mm
- **Głębokość produktu:** 52,2 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084