

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-hp-oled-wqhd-34-omen-34c-g2-av4c1e9-180hz-p-182661.html>



MONITOR HP OLED, WQHD 34" OMEN 34c G2 (AV4C1E9) 180Hz

Cena	1 439,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONHP-GAM0032
Kod producenta	AV4C1E9#ABB
Kod EAN	198701658788
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy (max):** 90 W
- **Pobór mocy:** 50 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 62 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 28 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Wysokość (bez podstawy):** 366,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 8,02 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 108,4 mm
- **Waga (z podstawą):** 10,8 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 807,9 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 584 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 243,3 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 807,9 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 227 mm
- **Szerokość opakowania:** 911 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,8 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Typ podświetlacza:** Edge-Lit
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,4 cm
- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 180 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 255 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Wskaźnik zamglenia:** 40%
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Ekran matowy:** Tak
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Format obrazu:** 21:9
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1600 x 900, 720 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2560 x 1440, 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 800 x 600 (SVGA), 3440 x 1440, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16,7 miliona kolorów
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **HDMI:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Kod unspsc:** 43211902
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, CE, BSMI, CCC, BIS, EAC, CB, CEL, Norma Oficial Mexicana (NOM), KCC, VCCI
- **Waga produktu:** 10,8 kg
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi

przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2210273

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy (max):** 90 W
- **Pobór mocy:** 50 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 62 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 28 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 366,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 8,02 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 108,4 mm
- **Waga (z podstawą):** 10,8 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 807,9 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 584 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 243,3 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 807,9 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 227 mm
- **Szerokość opakowania:** 911 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,8 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ podświetlacza:** Edge-Lit
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,4 cm
- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 180 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 255 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Wskaźnik zamglenia:** 40%
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Ekran matowy:** Tak
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Format obrazu:** 21:9
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1600 x 900, 720 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2560 x 1440, 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 800 x 600 (SVGA), 3440 x 1440, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W

Ergonomia:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0

-
- **HDMI:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Kod unspsc:** 43211902
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, CE, BSMI, CCC, BIS, EAC, CB, CEL, Norma Oficial Mexicana (NOM), KCC, VCCI
- **Waga produktu:** 10,8 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2210273