

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-hp-s3-pro-327ph-fhd-1920x1080-100hz-dp-hdmi-vga-250cd-5ms-p-182865.html>



Monitor HP S3 Pro 327ph FHD 1920x1080@100Hz DP/HDMI/VGA 250cd 5ms

Cena	879,93 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROKRB
Kod producenta	546809
Kod EAN	0198828044167

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Pobór mocy:** 27 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 509,7 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 202,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,54 kg
- **Waga (z podstawą):** 5,86 kg
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,48 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Wysokość opakowania:** 425 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Format obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27"

-
- **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+)
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
 - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Paleta barw:** 72%
 - **Gęstość pikseli:** 82 ppi
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylecia:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **HDMI:** Tak
 - **Kraj pochodzenia:** Tajlandia, Chiny
 - **Waga produktu:** 4,54 kg
 - **Certyfikaty zgodności:** BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CE, cTUVus, EAC, RCM, CCC, BIS, VCCI, CEL, C-TICK
 - **Kod unspsc:** 43211902
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

-
- **Odłączana podstawa:** Tak
 - **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Pobór mocy:** 27 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 509,7 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 202,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,54 kg
- **Waga (z podstawą):** 5,86 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,48 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Wysokość opakowania:** 425 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Format obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+)
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Full HD

-
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
 - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Paleta barw:** 72%
 - **Gęstość pikseli:** 82 ppi
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia, Chiny
- **Waga produktu:** 4,54 kg
- **Certyfikaty zgodności:** BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CE, cTUVus, EAC, RCM, CCC, BIS, VCCI, CEL, C-TICK
- **Kod unspc:** 43211902

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR