

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-163-9cm-65-te6512mis-b4ag-16-9-touch-2xhdmi-2xusb-c-speditionsversand-p-183398.html>



Monitor IIYAMA 163.9cm (65") TE6512MIS-B4AG 16:9 Touch 2xHDMI+2xUSB-C (Speditionsversand)

Cena	6 331,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROAIT
Kod producenta	547268
Kod EAN	4948570125487

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Gniazdo OPS:** 1
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Kolor ramki:** Black
- **Ekran matowy:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Szerokość ramki (dół):** 4,5 cm
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Orientacja:** Pozioma
- **Szerokość ramki (bok):** 1,65 cm
- **Szerokość ramki (góra):** 1,65 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Rodzaj produktu:** Interaktywny płaski panel
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Standard VESA:** Tak
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 129 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 129 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Waga wyświetlacza:** 28,5 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 897 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1488 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 98 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **OSD:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Rosyjski, Francuska, Polski, Szwedzki, Hiszpański, Duński, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Fiński, Japońska
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Liczba języków OSD:** 14
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **HDCP:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 1628 mm
- **Wysokość opakowania:** 1014 mm

-
- **Szerokość opakowania:** 1628 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 37 kg
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
 - **Baterie w zestawie:** Tak
 - **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, RS-232
 - **Multi-touch:** Tak
 - **Jasność:** 400 cd/m²
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 40
 - **Grubość szkła:** 3 mm
 - **Technologia touchscreen:** PureTouch-IR
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1428,5 x 803,5 mm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 163,9 cm
 - **Twardość powierzchni:** 7H
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 135 kHz
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6,5 ms
 - **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000:1
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozmiar plamki:** 0,372 x 0,372 mm
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Przekątna ekranu:** 65"
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 32 W
 - **Ilość portów USB:** 5
 - **RS-232C:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
 - **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, USB Typu-A
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Wejście DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
 - **Audio Return Channel (ARC):** Tak
 - **Wejście audio dla PC:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
 - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Gniazdo modułu OPS:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Wyjście audio:** 3.5mm
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **System komputerowy:** Tak

-
- **Architektura procesora:** ARM Cortex-A53+Cortex-A72
 - **Pamięć wbudowana:** 128 GB
 - **Wersja systemu operacyjnego:** 14
 - **Typ procesora:** ARM Cortex
 - **Pamięć RAM:** 8 GB
 - **Producent procesora:** ARM
 - **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
 - **Zainstalowany system operacyjny:** Android

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Gniazdo OPS:** 1
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Konstrukcja:

- **Kolor ramki:** Black
- **Ekran matowy:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Szerokość ramki (dół):** 4,5 cm
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Orientacja:** Pozioma
- **Szerokość ramki (bok):** 1,65 cm
- **Szerokość ramki (górze):** 1,65 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Rodzaj produktu:** Interaktywny płaski panel
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Standard VESA:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 129 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 129 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G

Waga i rozmiary:

- **Waga wyświetlacza:** 28,5 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 897 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1488 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 98 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **OSD:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Rosyjski, Francuska, Polski, Szwedzki, Hiszpański, Duński, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Fiński, Japońska
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Liczba języków OSD:** 14
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **HDCP:** Tak

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 1628 mm
 - **Wysokość opakowania:** 1014 mm
 - **Szerokość opakowania:** 1628 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 37 kg

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, RS-232

Wyświetlacz:

- **Multi-touch:** Tak
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 40
- **Grubość szkła:** 3 mm
- **Technologia touchscreen:** PureTouch-IR
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1428,5 x 803,5 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 163,9 cm
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Typ matrycy:** VA
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 135 kHz
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6,5 ms
- **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,372 x 0,372 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 65"
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak

Audio:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 32 W

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB:** 5
- **RS-232C:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, USB Typu-A
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wejście DisplayPort:** 1
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
- **Audio Return Channel (ARC):** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0

-
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Gniazdo modułu OPS:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Wyjście audio:** 3.5mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

System komputerowy:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **System komputerowy:** Tak
- **Architektura procesora:** ARM Cortex-A53+Cortex-A72
- **Pamięć wbudowana:** 128 GB
- **Wersja systemu operacyjnego:** 14
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Producent procesora:** ARM
- **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android