

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-164-0cm-64-5-lh6581uhsg-1ag-16-9-2xhdmi-usb-c-speditionsversand-p-183399.html>



Monitor IIYAMA 164.0cm (64,5") LH6581UHSG-1AG 16:9 2xHDMI+USB-C (Speditionsversand)

Cena	6 199,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROCEM
Kod producenta	539870
Kod EAN	4948570125623

Opis produktu

- **Kolor ramki:** White
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400 mm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Ekran matowy:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 118 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 118 kWh
- **Wysokość wyświetlacza:** 842,4 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1467,7 mm
- **Waga wyświetlacza:** 26,3 kg
- **Głębokość wyświetlacza:** 46 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **OSD:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Wielo
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Liczba języków OSD:** 15
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.0
- **Głębokość opakowania:** 1640 mm
- **Wysokość opakowania:** 1020 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 33,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 1640 mm
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Typ matrycy:** VA

-
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6,5 ms
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Przekątna ekranu:** 64,5"
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 164 cm
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 28 - 160 kHz
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000:1
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozmiar plamki:** 0,372 x 0,372 mm
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Jasność:** 500 cd/m²
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1428,5 x 803,5 mm
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Port DVI:** Nie
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Port USB:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Zdalne wyjścia IR:** 1
 - **RS-232C:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 15 W
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Producent procesora:** ARM
 - **Liczba rdzeni procesora:** 4
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pamięć RAM:** 4 GB
 - **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
 - **Zainstalowany system operacyjny:** Android
 - **Architektura procesora:** ARM Cortex-A73
 - **Wersja systemu operacyjnego:** 14
 - **Pamięć wbudowana:** 32 GB

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor ramki:** White
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400 mm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Ekran matowy:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 118 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G

-
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 118 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość wyświetlacza:** 842,4 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1467,7 mm
- **Waga wyświetlacza:** 26,3 kg
- **Głębokość wyświetlacza:** 46 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **OSD:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Wielo
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Liczba języków OSD:** 15
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.0

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 1640 mm
- **Wysokość opakowania:** 1020 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 33,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 1640 mm

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ matrycy:** VA
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6,5 ms
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Przekątna ekranu:** 64,5"
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 164 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 28 - 160 kHz
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,372 x 0,372 mm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1428,5 x 803,5 mm

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

Porty i interfejsy:

- **Port DVI:** Nie
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Port USB:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Zdalne wyjścia IR:** 1
 - **RS-232C:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 15 W
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Zasilanie USB:** Tak

System komputerowy:

- **Producent procesora:** ARM
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android
- **Architektura procesora:** ARM Cortex-A73
- **Wersja systemu operacyjnego:** 14
- **Pamięć wbudowana:** 32 GB