

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-217-4cm-86-te8612mis-b4ag-16-9-m-touch-hdmi-2xusb-c-p-183135.html>



Monitor IIYAMA 217.4cm(86") TE8612MIS-B4AG 16:9 M-Touch HDMI+2xUSB-C

Cena	9 566,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRNZCB
Kod producenta	547270
Kod EAN	4948570125500

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Gniazdo OPS:** 1
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 3 cm
- **Szerokość ramki (góra):** 1,65 cm
- **Orientacja:** Pozioma
- **Szerokość ramki (bok):** 1,65 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 800 x 600
- **Kolor ramki:** Black
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rodzaj produktu:** Interaktywny płaski panel
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 181 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 181 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Wysokość wyświetlacza:** 1160 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 98 mm
- **Waga wyświetlacza:** 48,5 kg
- **Szerokość wyświetlacza:** 1957 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Języki menu ekranowego:** Szwedzki, Angielski, Japońska, Hiszpański, Duński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Rosyjski, Fiński, Francuska, Polski
- **Liczba języków OSD:** 14
- **OSD:** Tak
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **HDCP:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 2110 mm
- **Szerokość opakowania:** 2110 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 1291 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 64,5 kg
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
 - **Baterie w zestawie:** Tak
 - **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, RS-232
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 217,4 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 40
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Technologia touchscreen:** PureTouch-IR
 - **Jasność:** 400 cd/m²
 - **Multi-touch:** Tak
 - **Grubość szkła:** 3 mm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1895 x 1066 mm
 - **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
 - **Twardość powierzchni:** 7H
 - **Przekątna ekranu:** 85,6"
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6,5 ms
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 4000:1
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Rozmiar plamki:** 0,493 x 0,493 mm
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 135 kHz
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 32 W
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Port USB:** Tak
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Ilość portów USB:** 5
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Audio Return Channel (ARC):** Tak
 - **RS-232C:** Tak
 - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
 - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
 - **Wejście audio dla PC:** Tak
 - **Wejście DisplayPort:** 1
 - **Gniazdo modułu OPS:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wyjście audio:** 3.5mm
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Zainstalowany system operacyjny:** Android

-
- **Architektura procesora:** ARM Cortex-A53+Cortex-A72
 - **Producent procesora:** ARM
 - **System komputerowy:** Tak
 - **Pamięć wbudowana:** 128 GB
 - **Wersja systemu operacyjnego:** 14
 - **Typ procesora:** ARM Cortex
 - **Pamięć RAM:** 8 GB
 - **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Gniazdo OPS:** 1

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 3 cm
- **Szerokość ramki (górze):** 1,65 cm
- **Orientacja:** Pozioma
- **Szerokość ramki (bok):** 1,65 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 800 x 600
- **Kolor ramki:** Black
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rodzaj produktu:** Interaktywny płaski panel
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 181 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 181 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość wyświetlacza:** 1160 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 98 mm
- **Waga wyświetlacza:** 48,5 kg
- **Szerokość wyświetlacza:** 1957 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Języki menu ekranowego:** Szwedzki, Angielski, Japońska, Hiszpański, Duński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Rosyjski, Fiński, Francuska, Polski
- **Liczba języków OSD:** 14
- **OSD:** Tak
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **HDCP:** Tak

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 2110 mm
 - **Szerokość opakowania:** 2110 mm
 - **Wysokość opakowania:** 1291 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 64,5 kg

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, RS-232

Wyświetlacz:

- **Typ matrycy:** IPS
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 217,4 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 40
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia touchscreen:** PureTouch-IR
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Multi-touch:** Tak
- **Grubość szkła:** 3 mm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1895 x 1066 mm
- **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Przekątna ekranu:** 85,6"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6,5 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 4000:1
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Rozmiar plamki:** 0,493 x 0,493 mm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 135 kHz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów

Audio:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 32 W

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Port USB:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów USB:** 5
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Audio Return Channel (ARC):** Tak
- **RS-232C:** Tak
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wejście DisplayPort:** 1
- **Gniazdo modułu OPS:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W

-
- **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2

Pozostałe funkcje:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wyjście audio:** 3.5mm
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

System komputerowy:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android
- **Architektura procesora:** ARM Cortex-A53+Cortex-A72
- **Producent procesora:** ARM
- **System komputerowy:** Tak
- **Pamięć wbudowana:** 128 GB
- **Wersja systemu operacyjnego:** 14
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52