

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-68-5-cm-27-xub2797hsn-w2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-183085.html>



## Monitor IIYAMA 68,5 cm (27") XUB2797HSN-W2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena	<b>1 038,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIPL9</b>
Kod producenta	<b>513493</b>
Kod EAN	<b>4948570124992</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,5 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 679 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 427 mm
- **Szerokość opakowania:** 679 mm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ matrycy:** IPS
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>

- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **DDC/CI:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Japońska, Francuska, Polski, Hiszpański, Angielski, Rosyjski
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

### Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh

- 
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

#### **Waga i rozmiary:**

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,5 mm

#### **Sieć:**

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### **Wydajność:**

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak

#### **Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 679 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 427 mm
- **Szerokość opakowania:** 679 mm

#### **Wyświetlacz:**

- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ matrycy:** IPS
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **DDC/CI:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC

#### **Multimedia:**

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### **Ergonomia:**

- 
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **OSD:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
  - **Obracany:** -60 - 60°
  - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Japońska, Francuska, Polski, Hiszpański, Angielski, Rosyjski
  - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2

#### Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)