

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-68-5cm-27-xub2797uhsnp-b1-16-9-hdmi-dp-usb-c-ips-p-183146.html>



Monitor IIYAMA 68.5cm (27") XUB2797UHSNP-B1 16:9 HDMI+DP+USB-C IPS

Cena	1 898,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJFU5
Kod producenta	496233
Kod EAN	4948570123810

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 33 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 547,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 397,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 688 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 463 mm
- **Szerokość opakowania:** 688 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB, USB Type-C, Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,155 x 0,155 mm

-
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 23 - 5°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Włoski, Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, Francuska, Polski
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 90 - 90°
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 33 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

-
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
 - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
 - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 547,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 397,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 688 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 463 mm
- **Szerokość opakowania:** 688 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB, USB Type-C, Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort

Wyświetlacz:

- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,155 x 0,155 mm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **DDC/CI:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 23 - 5°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Włoski, Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, Francuska, Polski
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 90 - 90°

Porty i interfejsy:

- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)