

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-86-4-cm-34-gcb3484wqsu-b1-21-9-2xhdmi-2xdp-usb-c-curved-p-182624.html>



Monitor IIYAMA 86,4 cm (34") GCB3484WQSU-B1 21:9 2xHDMI+2xDP+USB-C Curved

Cena	1 475,42 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRNWC6
Kod producenta	532910
Kod EAN	4948570125166

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Pobór mocy:** 60 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 51 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 290 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 808 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 578 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 808 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 290 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 433 mm
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 982 mm
- **Wysokość opakowania:** 490 mm
- **Szerokość opakowania:** 982 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,85 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,85 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,85 m
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Typ HD:** UltraWide Quad HD
- **Rozmiar płamki:** 0,232 x 0,232 mm

-
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,4 ms
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 285 kHz
 - **Przekątna ekranu:** 34"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 500 cd/m²
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,4 cm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
 - **Czas reakcji (MPRT):** 0,4 ms
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **OSD:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulacja pochyleń:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Obracany:** 89 - 89°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0b
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu-A, USB Type-C
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming

Moc:

- **Pobór mocy:** 60 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

-
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
 - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
 - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
 - **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 51 kWh
 - **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 290 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 808 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 578 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 808 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 290 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 433 mm

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 982 mm
- **Wysokość opakowania:** 490 mm
- **Szerokość opakowania:** 982 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,85 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,85 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,85 m

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Typ HD:** UltraWide Quad HD
- **Rozmiar plamki:** 0,232 x 0,232 mm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,4 ms
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 285 kHz
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 500 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Typ matrycy:** VA
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,4 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%

-
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
 - **Czas reakcji (MPRT):** 0,4 ms
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **OSD:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowe:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obracany:** 89 - 89°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0b
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu-A, USB Type-C
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4