

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-led-27-xub2793hsu-b7-100hz-p-183188.html>

MONITOR IIYAMA LED 27" XUB2793HSU-B7 100Hz

Cena	738,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONIIYMON0211
Kod producenta	XUB2793HSU-B7
Kod EAN	4948570124619
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,4 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 447 mm
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 59,8 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 33,6 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 110 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Full HD

-
- **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Obracany:** 60 - 120°
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Języki menu ekranowego:** Włoski, Angielski, Japońska, Rosyjski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Wersja USB hub:** 2.0
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2027979

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

-
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm
 - **Waga (z podstawą):** 5,4 kg
 - **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
 - **Szerokość (bez podstawy):** 611,5 mm
 - **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
 - **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
 - **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 447 mm

Wyświetlacz:

- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 59,8 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 33,6 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 110 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Full HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9

Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obracany:** 60 - 120°
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Języki menu ekranowego:** Włoski, Angielski, Japońska, Rosyjski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

-
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB hub:** 2.0
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2027979