

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-led-54-6-lh5575uhs-b1ag-p-183393.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## MONITOR IIYAMA LED 54,6" LH5575UHS-B1AG

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>4 230,13 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRJ746</b>  |
| Kod producenta   | <b>LH5575UHS-B1AG</b> |
| Kod EAN          | <b>4948570123469</b>  |
| PKWiU            | <b>26.20.17.0</b>     |

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Szerokość ramki (górze):** 1,49 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,49 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,49 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Kolor ramki:** Black
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 127 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 127 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Głębokość wyświetlacza:** 55 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 710 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1237,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 15,2 kg
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 44000 h
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, Angielski, Fiński, Rosyjski, Francuska, Polski, Szwedzki, Hiszpański, Duński, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Liczba języków OSD:** 15
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **OSD:** Tak
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **HDCP:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 1386 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 1386 mm
- **Wysokość opakowania:** 845 mm
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** RS-232, Prąd przemieniony, HDMI
- **Baterie w zestawie:** Tak

- 
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 139 cm
  - **Jasność:** 500 cd/m<sup>2</sup>
  - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1209,6 x 680,4 mm
  - **Przestrzeń barw RGB:** sRGB
  - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
  - **Typ HD:** 4K Ultra HD
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
  - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
  - **Przekątna ekranu:** 54,6"
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
  - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 28 - 160 kHz
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Rozmiar plamki:** 0,315 x 0,315 mm
  - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **RS-232C:** Tak
  - **Zdalne wejście IR:** 1
  - **Ilość portów USB:** 2
  - **Wyjście DisplayPort:** 1
  - **Wejście audio dla PC:** Tak
  - **Zdalne wyjścia IR:** 1
  - **Audio Return Channel (ARC):** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
  - **Wersja USB:** 2.0
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 3
  - **Wi-Fi:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Port USB:** Tak
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Materiał obudowy:** Metal
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
  - **Pamięć wbudowana:** 32 GB
  - **Architektura procesora:** ARM Cortex-A73
  - **Liczba rdzeni procesora:** 4
  - **Typ procesora:** ARM Cortex
  - **Producent procesora:** ARM
  - **Procesor wbudowany:** Tak
  - **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
  - **Pamięć RAM:** 4 GB
  - **Zainstalowany system operacyjny:** Android 11

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

### Konstrukcja:

- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Szerokość ramki (góra):** 1,49 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,49 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,49 cm

- 
- **Ekran matowy:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400
  - **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Kolor produktu:** Czarny
  - **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
  - **Kolor ramki:** Black

#### Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 127 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 127 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość wyświetlacza:** 55 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 710 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1237,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 15,2 kg

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 44000 h
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, Angielski, Fiński, Rosyjski, Francuska, Polski, Szwedzki, Hiszpański, Duński, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Liczba języków OSD:** 15
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **OSD:** Tak
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **HDCP:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 1386 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 1386 mm
- **Wysokość opakowania:** 845 mm

#### Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** RS-232, Prąd przemieniczny, HDMI
- **Baterie w zestawie:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 139 cm
- **Jasność:** 500 cd/m<sup>2</sup>
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1209,6 x 680,4 mm
- **Przestrzeń barw RGB:** sRGB
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Przekątna ekranu:** 54,6"
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1

- 
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 28 - 160 kHz
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Rozmiar plamki:** 0,315 x 0,315 mm
  - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Typ matrycy:** IPS

#### **Audio:**

- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **RS-232C:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów USB:** 2
- **Wyjście DisplayPort:** 1
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **Audio Return Channel (ARC):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Wersja USB:** 2.0
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

#### **Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

#### **System komputerowy:**

- **Pamięć wbudowana:** 32 GB
- **Architektura procesora:** ARM Cortex-A73
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Producent procesora:** ARM
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android 11