

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-prolite-lh8675uhs-b1ag-p-183449.html>

Monitor Iiyama ProLite LH8675UHS-B1AG

Cena	10 497,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ441
Kod producenta	LH8675UHS-B1AG
Kod EAN	4948570123490

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor ramki:** Black
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (góra):** 1,49 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,49 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,49 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 228 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 228 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Wysokość wyświetlacza:** 1098,5 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1927 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 57 mm
- **Waga wyświetlacza:** 50 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **HDCP:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Szwedzki, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Rosyjski, Hiszpański, Duński, Japońska
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **OSD:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 44000 h
- **Liczba języków OSD:** 15
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Waga wraz z opakowaniem:** 65 kg
- **Głębokość opakowania:** 2123 mm
- **Wysokość opakowania:** 1247 mm
- **Szerokość opakowania:** 2123 mm
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, RS-232
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

-
- **Przekątna ekranu:** 85,6"
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1400:1
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 28 - 160 kHz
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,494 x 0,494 mm
 - **Jasność:** 500 cd/m²
 - **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1895 x 1066 mm
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 217 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Przestrzeń barw RGB:** sRGB
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Port USB:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Wyjście DisplayPort:** 1
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Audio Return Channel (ARC):** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Zdalne wyjścia IR:** 1
 - **Wejście audio dla PC:** Tak
 - **RS-232C:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Typ procesora:** ARM Cortex
 - **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
 - **Producent procesora:** ARM
 - **Zainstalowany system operacyjny:** Android 11
 - **Liczba rdzeni procesora:** 4
 - **Pamięć RAM:** 4 GB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pamięć wbudowana:** 32 GB
 - **Architektura procesora:** ARM Cortex-A73

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor ramki:** Black
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage

-
- **Standard VESA:** Tak
 - **Szerokość ramki (górną):** 1,49 cm
 - **Szerokość ramki (bok):** 1,49 cm
 - **Szerokość ramki (dół):** 1,49 cm
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Orientacja:** Poziomy/Pionowy

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 228 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 228 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Wysokość wyświetlacza:** 1098,5 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1927 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 57 mm
- **Waga wyświetlacza:** 50 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **HDCP:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Szwedzki, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Rosyjski, Hiszpański, Duński, Japońska
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **OSD:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 44000 h
- **Liczba języków OSD:** 15
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Wersja HDCP:** 2.2

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 65 kg
- **Głębokość opakowania:** 2123 mm
- **Wysokość opakowania:** 1247 mm
- **Szerokość opakowania:** 2123 mm

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, RS-232
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Przekątna ekranu:** 85,6"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1400:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 28 - 160 kHz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,494 x 0,494 mm

-
- **Jasność:** 500 cd/m²
 - **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1895 x 1066 mm
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 217 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Przestrzeń barw RGB:** sRGB

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Wersja USB:** 2.0
- **Ilość portów USB:** 2
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wyjście DisplayPort:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Audio Return Channel (ARC):** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **RS-232C:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

System komputerowy:

- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
- **Producent procesora:** ARM
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android 11
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pamięć wbudowana:** 32 GB
- **Architektura procesora:** ARM Cortex-A73