

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-prolite-xu2793qsu-b7-27-plaski-ekran-68-6-cm-p-183073.html>



Monitor iiyama ProLite XU2793QSU-B7 27" - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena	882,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ395
Kod producenta	513487
Kod EAN	4948570124640

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 189 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 435 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,2 kg
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 688 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Szerokość opakowania:** 688 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,7 kg
- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, USB, Prąd przemieniczny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 151 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Quad HD
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm

-
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC):** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 4 - 22°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 189 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 435 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,2 kg

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 688 mm
 - **Wysokość opakowania:** 465 mm
 - **Szerokość opakowania:** 688 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 5,7 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, USB, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 151 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Quad HD
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **DDC/CI:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC):** Tak

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 4 - 22°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wyjście na słuchawki:** Tak

-
- **HDMI:** Tak