

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2495wsu-b7-61-1cm-24-wuxga-ips-hdmi-dp-usb-4ms-p-183015.html>



Monitor iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 61,1cm (24") WUXGA IPS HDMI/DP/USB 4ms

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 890,41 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRJ387 |
| Kod producenta | 6104-2SN |
| Kod EAN | 4948570123827 |

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 0 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1953794
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 533,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 521 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 371 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,1 kg
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 613 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 613 mm
- **Wysokość opakowania:** 437 mm
- **Przewody:** USB, HDMI, Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 61,1 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Przekątna ekranu:** 24,1"
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Format obrazu:** 16:10
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Rozmiar plamki:** 0,27 x 0,27 mm

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 60 - 95 kHz
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 51,8 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 32,4 cm
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **OSD:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 4 - 20°
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Francuska, Japońska, Angielski, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Rosyjski, Turecka, Polski, Czeski
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 15 W
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **HDMI:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C, USB Typu-A
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Zasilanie USB:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 0 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh

-
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1953794

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 533,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 521 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 371 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,1 kg

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 613 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 613 mm
- **Wysokość opakowania:** 437 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB, HDMI, Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 61,1 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Przekątna ekranu:** 24,1"
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Format obrazu:** 16:10
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Rozmiar plamki:** 0,27 x 0,27 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ matrycy:** IPS
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 60 - 95 kHz
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 51,8 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 32,4 cm
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **OSD:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

-
- **Kensington Lock:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 4 - 20°
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Francuska, Japońska, Angielski, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Rosyjski, Turecka, Polski, Czeski
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 15 W
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **HDMI:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C, USB Typu-A
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Zasilanie USB:** Tak