

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2797hsu-w2-27-plaski-ekran-68-6-cm-p-231953.html>



Monitor iiyama ProLite XUB2797HSU-W2 27" - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena	780,14 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRJ414
Kod producenta	517599
Kod EAN	4948570124893
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,5 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 691 mm
- **Wysokość opakowania:** 447 mm
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,5 kg
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **DDC/CI:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ HD:** Full HD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Zakres kąta nachylenia:** 23 - 5°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Polski, Hiszpański, Rosyjski, Angielski, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska
- **Standard VESA:** Tak
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Wersja USB hub:** 2.0
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm

-
- **Waga (z podstawą):** 5,5 kg
 - **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
 - **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
 - **Szerokość (bez podstawy):** 611,5 mm
 - **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 691 mm
- **Wysokość opakowania:** 447 mm
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,5 kg

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **DDC/CI:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ HD:** Full HD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz

Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** 23 - 5°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Polski, Hiszpański, Rosyjski, Angielski, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska
- **Standard VESA:** Tak
- **Obracany:** -60 - 60°

-
- **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Wersja USB hub:** 2.0
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak