

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-xub2792hsu-b6-27in-fhd-ips-busi-1920x1080-100hz-0-4ms-250cd-p-183112.html>



Monitor iiyama XUB2792HSU-B6 27IN FHD IPS BUSI/1920X1080 100HZ 0.4MS 250CD

Cena	787,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIPIJA
Kod producenta	XUB2792HSU-B6
Kod EAN	4948570122592

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1751409
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 612,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 544 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,7 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 394 mm
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 690 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 455 mm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 115 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Typ HD:** Full HD
- **Typ matrycy:** IPS
- **DDC/CI:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,4 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED

-
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Czas reakcji (MPRT):** 0,4 ms
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 22°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **HDMI:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1751409

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 612,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 544 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,7 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 394 mm

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak

-
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
 - **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 690 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 455 mm

Wyświetlacz:

- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 115 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Typ HD:** Full HD
- **Typ matrycy:** IPS
- **DDC/CI:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,4 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Czas reakcji (MPRT):** 0,4 ms

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 22°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **HDMI:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4

