

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-japannext-54-6-cm-jn-i215flfhsp-c65w-16-9-hdmi-usb-c-fhd-p-281693.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor JAPANNEXT 54,6 cm JN-I215FLFHSP-C65W 16:9 HDMI/USBC FHD

Cena	732,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRRESZ
Kod producenta	559860
Kod EAN	4589511171219

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 24 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 7 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 9 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 23 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Głębokość (bez podstawy):** 44 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 491 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 293 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,1 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 545 mm
- **Wysokość opakowania:** 525 mm
- **Głębokość opakowania:** 112 mm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 93%
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 21,5"
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak

-
- **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 54,6 cm
 - **Rozmiar plamki:** 0,249 x 0,249 mm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -6 - 20°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
 - **Obracany:** 0 - 30°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **HDCP:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **HDMI:** Nie
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 24 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 7 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 9 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 23 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh

Waga i rozmiary:

- **Głębokość (bez podstawy):** 44 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 491 mm

-
- **Wysokość (bez podstawy):** 293 mm
 - **Waga (z podstawą):** 2,1 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 545 mm
- **Wysokość opakowania:** 525 mm
- **Głębokość opakowania:** 112 mm

Wyświetlacz:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 93%
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 21,5"
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 54,6 cm
- **Rozmiar plamki:** 0,249 x 0,249 mm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Typ matrycy:** IPS

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -6 - 20°
- **Obrotowe:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
- **Obracany:** 0 - 30°
- **Regulacja pochylenia:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **HDCP:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **HDMI:** Nie
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1