

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-lcd-19-cali-dhi-lm19-l200n-dahua-p-182897.html>



Monitor LCD 19 cali DHI-LM19-L200N DAHUA

Cena	409,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMUFG
Kod producenta	LM19-L200N
Kod EAN	6923172509017
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Pobór mocy:** 15,5 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 16 W
- **Szerokość (bez podstawy):** 464,8 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,3 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,1 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 283,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,1 kg
- **Głębokość opakowania:** 124 mm
- **Szerokość opakowania:** 530 mm
- **Wysokość opakowania:** 355 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1600 x 900 px
- **Typ HD:** HD+
- **Kąt widzenia w poziomie:** 90°
- **Przekątna ekranu:** 19,5"
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Typ matrycy:** TN
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 600:1
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 65°
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 250 cd/m²
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak

-
- **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Pobór mocy:** 15,5 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 16 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 464,8 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,3 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,1 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 283,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,1 kg
- **Głębokość opakowania:** 124 mm
- **Szerokość opakowania:** 530 mm
- **Wysokość opakowania:** 355 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI
- **Zasilacz w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1600 x 900 px
- **Typ HD:** HD+
- **Kąt widzenia w poziomie:** 90°
- **Przekątna ekranu:** 19,5"
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Typ matrycy:** TN
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 600:1
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 65°
- **Głębia kolorów:** 8 bit

-
- **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 250 cd/m²
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD

Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochyleń:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Nie