

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-led-eizo-flexscan-19-s1934h-gy-led-monitor-p-216213.html>

Monitor LED EIZO FlexScan 19 S1934H-GY LED-Monitor

Cena	1 596,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ282
Kod producenta	2002494
Kod EAN	4995047049227

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 346705
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 9 kWh
- **Pobór mocy:** 9,4 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Szerokość (bez podstawy):** 405 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 334 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,8 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 61,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 506,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 205 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 405 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA, Audio (3.5mm), DVI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zainstalowano Thin Client:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 48,1 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 37,5 cm
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **DDC/CI:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 30 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Zasięg skanowania (długość):** 55 - 61 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 64 kHz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 millionów kolorów
- **Oddzielna synchronizacja H/V:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,293 x 0,293 mm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Ekran dotykowy:** Nie

-
- **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
 - **Przekątna ekranu:** 19"
 - **Natywna proporcja obrazu:** 5:4
 - **Typ HD:** SXGA
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 1024 (SXGA)
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Hiszpański, Japońska
 - **Liczba języków OSD:** 9
 - **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obracany:** -35 - 35°
 - **Kensington Lock:** Nie
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 30°
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Port DVI:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Ilość portów DVI-D:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Wbudowany tuner tv:** Nie
 - **Typ ekranu:** LED
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 346705
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 9 kWh
- **Pobór mocy:** 9,4 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 405 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 334 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,8 kg

-
- **Głębokość (bez podstawy):** 61,5 mm
 - **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 506,5 mm
 - **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 205 mm
 - **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 405 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA, Audio (3.5mm), DVI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Cienki klient:

- **Zainstalowano Thin Client:** Nie

Wyświetlacz:

- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 48,1 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 37,5 cm
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **DDC/CI:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 30 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Zasięg skanowania (długość):** 55 - 61 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 64 kHz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Oddzielna synchronizacja H/V:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,293 x 0,293 mm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
- **Przekątna ekranu:** 19"
- **Natywna proporcja obrazu:** 5:4
- **Typ HD:** SXGA
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 1024 (SXGA)
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Hiszpański, Japońska
- **Liczba języków OSD:** 9
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
- **Oś obrotu:** Tak

-
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obracany:** -35 - 35°
 - **Kensington Lock:** Nie
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 30°

Porty i interfejsy:

- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Port DVI:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Wbudowany tuner tv:** Nie
- **Typ ekranu:** LED

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR