

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-led-iiyama-prolite-xub2797qsn-w2-27-cali-plaski-ekran-68-6-cm-p-183195.html>



Monitor LED iiyama ProLite XUB2797QSN-W2 - 27 cali - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena	1 319,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ481
Kod producenta	513497
Kod EAN	4948570125036

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Pobór mocy:** 26 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,1 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 427 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 679 mm
- **Szerokość opakowania:** 679 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 151 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ HD:** Quad HD
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

-
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, Angielski, Francuska, Polski, Hiszpański, Rosyjski, Włoski
 - **OSD:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Obracany:** -60 - 60°
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Pobór mocy:** 26 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny

-
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,1 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 427 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 679 mm
- **Szerokość opakowania:** 679 mm

Wyświetlacz:

- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 151 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ HD:** Quad HD
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

-
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, Angielski, Francuska, Polski, Hiszpański, Rosyjski, Włoski
 - **OSD:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Obracany:** -60 - 60°
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)