

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-led-iiyama-xu2793hsu-b7-p-182925.html>

Monitor LED IIYAMA XU2793HSU-B7

Cena	617,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMSZZ
Kod producenta	532907
Kod EAN	4948570124602

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 250 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 435 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 189 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,8 kg
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Szerokość opakowania:** 688 mm
- **Głębokość opakowania:** 688 mm
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 110 kHz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm

-
- **Typ HD:** Full HD
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 4 - 22°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Hiszpański, Japońska, Rosyjski
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 2.0

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 250 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 435 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 189 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,8 kg

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak

Dane opakowania:

-
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 5,3 kg
 - **Wysokość opakowania:** 465 mm
 - **Szerokość opakowania:** 688 mm
 - **Głębokość opakowania:** 688 mm

Wyświetlacz:

- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 110 kHz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Typ HD:** Full HD
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Standard VESA:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 4 - 22°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Hiszpański, Japoński, Rosyjski
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja USB hub:** 2.0

