

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-lenovo-p27q-40-p27q40-64a7gat6eu-p-183242.html>

Monitor Lenovo P27Q-40 P27Q40 (64A7GAT6EU)

Cena	1 538,93 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROKLN
Kod producenta	64A7GAT6EU
Kod EAN	0198156226167

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 19,2 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 75 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Szerokość ramki (dół):** 1,15 cm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 539,2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,3 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 195 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 357,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,4 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 2 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 693 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, USB typu A na USB typu B, HDMI
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²

-
- **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Głębokość kolorów:** 10 bit
 - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Paleta barw:** 99%
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Czas reakcji (ekstremalny):** 4 ms
 - **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylecia:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Zakres kąta nachylecia:** -5 - 23,5°
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Nie
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 15 W
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **Tryby kolorów wideo:** BT.709
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Przednia osłona:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 19,2 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 75 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Szerokość ramki (dół):** 1,15 cm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 539,2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,3 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 195 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 357,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,4 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 2 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 693 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, USB typu A na USB typu B, HDMI
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kształt ekranu:** Płaski

-
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Głębokość kolorów:** 10 bit
 - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Paleta barw:** 99%
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Czas reakcji (ekstremalny):** 4 ms
 - **Gama kolorów DCI-P3:** 98%

Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie

Ergonomia:

- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Obrotowe:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Maksymalne zasilanie USB:** 15 W
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Tryby kolorów wideo:** BT.709
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO