

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-lenovo-thinkvision-p34wd-40-led-p-223494.html>

Monitor Lenovo ThinkVision P34WD-40 - LED



Cena	2 889,28 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROPD3
Kod producenta	539563
Kod EAN	0198156243645

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy (max):** 250 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Pobór mocy:** 28 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 43 kWh
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 817,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 548,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 220 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,27 cm
- **Głębokość (bez podstawy):** 82,2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 7,2 kg
- **Waga (z podstawą):** 10 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 358,6 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 817,1 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Szerokość opakowania:** 905 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 470 mm
- **Przewody:** Zasilanie, USB typu A na USB typu B, USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów

-
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Rozmiar plamki:** 0,2325 x 0,2325 mm
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Głębokość kolorów:** 10 bit
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 3800R
 - **Gęstość pikseli:** 110 ppi
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
 - **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Paleta barw:** 98%
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB, DCI-P3
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B, USB Type-C
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 2
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 5
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 140 W
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Nazwa koloru:** Eclipse Black

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy (max):** 250 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Pobór mocy:** 28 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 43 kWh

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 817,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 548,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 220 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,27 cm
- **Głębokość (bez podstawy):** 82,2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 7,2 kg
- **Waga (z podstawą):** 10 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 358,6 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 817,1 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Szerokość opakowania:** 905 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 470 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Zasilanie, USB typu A na USB typu B, USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Rozmiar plamki:** 0,2325 x 0,2325 mm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²

-
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Głębokość kolorów:** 10 bit
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 3800R
 - **Gęstość pikseli:** 110 ppi
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
 - **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Paleta barw:** 98%
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB, DCI-P3

Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
- **Standard VESA:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B, USB Type-C
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 2
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 5
- **Maksymalne zasilanie USB:** 140 W
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO