

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-lg-38br85qc-w-p-272350.html>

Monitor LG 38BR85QC-W



Cena	4 773,48 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPRKF
Kod producenta	38BR85QC-W
Kod EAN	8806096213070

Opis produktu

- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 95 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Prąd wejściowy:** 11 A
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 37 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 20.5 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Waga (z podstawą):** 10,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 394,4 mm
- **Waga (bez podstawy):** 8 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 110,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 896,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 593,9 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 306,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 896,4 mm
- **Wi-Fi Direct:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium Pro
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 539 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 1058 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 235 mm
- **Instalacyjna płyta CD:** Nie
- **Obrotowe ramię:** Nie
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,5 m
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

-
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
 - **Liczba śrub:** 4
 - **Przewody:** USB Type-C, USB typu A na USB typu B, Zasilanie, HDMI, DisplayPort
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Typ matrycy:** Nano IPS
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Typ podświetlacza:** Edge-Lit
 - **Głębina kolorów:** 10 bit
 - **Paleta barw:** 98%
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 2300R
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 360 cd/m²
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
 - **Typ HD:** UltraWide Quad HD+
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 600
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 1600 px
 - **Rozmiar plamki:** 0,2291 x 0,2291 mm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 38"
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 7 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
 - **Obracany:** -15 - 15°
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Oś obrotu:** Nie
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Kensington Lock:** Nie
 - **Standard VESA:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 25°
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **Wersja HDCP:** 2.3
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wersja HDMI:** 2.1a
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Miejscowe przyciemnianie:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Bronze, TCO, ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 95 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Prąd wejściowy:** 11 A
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 37 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 20.5 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 10,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 394,4 mm
- **Waga (bez podstawy):** 8 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 110,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 896,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 593,9 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 306,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 896,4 mm

Sieć:

- **Wi-Fi Direct:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium Pro
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 539 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 1058 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 235 mm

Zawartość opakowania:

- **Instalacyjna płyta CD:** Nie
- **Obrotowe ramię:** Nie
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,5 m
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
 - **Liczba śrub:** 4
 - **Przewody:** USB Type-C, USB typu A na USB typu B, Zasilanie, HDMI, DisplayPort

Wyświetlacz:

- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Typ matrycy:** Nano IPS
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ podświetlacza:** Edge-Lit
- **Głębina kolorów:** 10 bit
- **Paleta barw:** 98%
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 2300R
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 360 cd/m²
- **Ekran matowy:** Tak
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Typ HD:** UltraWide Quad HD+
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 600
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
- **Rozdzielczość:** 3840 x 1600 px
- **Rozmiar płamki:** 0,2291 x 0,2291 mm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 38"

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 7 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
- **Obracany:** -15 - 15°
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Kensington Lock:** Nie
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 25°

Porty i interfejsy:

- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów upstream:** 1

-
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **Wersja HDCP:** 2.3
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wersja HDMI:** 2.1a
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Miejscowe przyciemnianie:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Bronze, TCO, ErP