

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-msi-pro-mp2412-p-182931.html>



Monitor MSI PRO MP2412

Cena	301,90 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	MONMISM0067
Kod producenta	PRO MP2412
Kod EAN	4711377087957
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 428,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 541,9 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 182 mm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Format obrazu:** 16:9
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Typ HD:** Full HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Typ matrycy:** VA
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 100000000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 millionów kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,

Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 428,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 541,9 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 182 mm

Wyświetlacz:

- **Ekran matowy:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Format obrazu:** 16:9
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Typ HD:** Full HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Typ matrycy:** VA
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 100000000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.