

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-238-243b1jh00-vga-hdmi-4xusb-32-usb-c-glosniki-p-22836.html>



Monitor Philips 23,8" 243B1JH/00 VGA HDMI 4xUSB 3.2 USB-C głośniki

Cena	1 941,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCOUN
Kod producenta	243B1JH/00
Kod EAN	8712581771096

Opis produktu

- Certyfikaty zgodności: RoHS
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 19 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 13,5 W
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 15 kWh
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Typ zasilacza: Zewnętrzny
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Pobór mocy: 14,2 W
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 501 mm
- Wysokość (bez podstawy): 323 mm
- Waga (z podstawą): 4,88 kg
- Głębokość (bez podstawy): 51 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 205 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 540 mm
- Waga (bez podstawy): 3,27 kg
- Szerokość (bez podstawy): 540 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 10
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- AMD FreeSync: Nie
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.0 Cheetah
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Wsparcie HBR3: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Głębokość opakowania: 198 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 7,56 kg

-
- Szerokość opakowania: 730 mm
 - Wysokość opakowania: 465 mm
 - Przewody: DC, HDMI, USB Type-C, Prąd przemienny, DisplayPort
 - Stojak dołączony: Tak
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Gęstość pikseli: 93 ppi
 - Format obrazu: 16:9
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Ekran sRGB: Tak
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - DDC/CI: Tak
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Pokrycie sRGB (typowe): 105%
 - Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Pokrycie NTSC (typowe): 88%
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - Przekątna ekranu: 23,8"
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
 - Typ HD: Full HD
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 57,8 cm
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Ekran matowy: Tak
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
 - Typ matrycy: IPS
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowana kamera/aparat: Tak
 - Moc wyjściowa (RMS): 3 W
 - Megapiksele: 2 MP
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Języki menu ekranowego: Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Grecki, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Ukraińska, Japońska, koreańska, Węgierski
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 30°
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - OSD: Tak
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Diody LED: Operacje, Stand-by
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Standard VESA: Tak
 - Liczba języków OSD: 21
 - Obracany: -180 - 180°
 - Oś obrotu: Tak
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Regulacja wysokości: 15 cm, Tak
 - Wejście audio: Nie
 - HDCP: Tak
 - Wyjście audio: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Zasilanie USB: Tak

-
- Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Ilość DisplayPort: 1
 - HDMI: Tak
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Wyjście DisplayPort: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wersja HDCP: 1.4
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Maksymalne zasilanie USB: 100 W
 - Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
 - Port DVI: Nie
 - Ilość portów upstream: 1
 - Ilość portów USB typu C downstream: 1
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Tryb ECO: Tak
 - Czujnik światła: Tak
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Wersja USB Power Delivery: 3.0
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Certyfikaty: UKRAINIAN; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Funkcja Wake-on-LAN: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): TCO, ENERGY STAR
 - Nie zawiera: PVC/BFR, Rtęci
 - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 398405