

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-27-275s9jal-va-hdmi-dp-glosniki-75hz-p-22839.html>



# Monitor Philips 27 275S9JAL VA HDMI DP Głośniki 75Hz

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>740,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRCOW4</b>    |
| Kod producenta   | <b>275S9JAL/00</b>          |
| Kod EAN          | <b>8712581796402</b>        |

## Opis produktu

- Certyfikaty zgodności: RoHS
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 26 kWh
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 15,1 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Pobór mocy: 17,9 W
- Wysokość (bez podstawy): 367 mm
- Waga (bez podstawy): 4,46 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 614 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 477 mm
- Głębokość (bez podstawy): 55 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 226 mm
- Szerokość (bez podstawy): 614 mm
- Waga (z podstawą): 5,1 kg
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Szybkie ładowanie: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- Wysokość opakowania: 453 mm
- Szerokość opakowania: 690 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 7 kg
- Głębokość opakowania: 141 mm
- Przewody: HDMI, Prąd przemienny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Stojak dołączony: Tak
- Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast

- 
- Przekątna ekranu: 27"
  - Kąt widzenia (pionowy): 178°
  - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
  - Wskaźnik zamglenia: 25%
  - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
  - Głębia kolorów: 8 bit
  - Pokrycie sRGB (typowe): 119%
  - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
  - Pokrycie NTSC (typowe): 97%
  - Technologia wyświetlacza: LCD
  - Kąt widzenia w poziomie: 178°
  - Kształt ekranu: Płaski
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1440
  - Gęstość pikseli: 108,79 ppi
  - Ekran matowy: Tak
  - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
  - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
  - Natywna proporcja obrazu: 16:9
  - Współczynnik kontrastu (typowy): 4000:1
  - Typ podświetlacza: W-LED
  - Rozmiar plamki: 0,2331 x 0,2331 mm
  - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
  - DDC/CI: Tak
  - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
  - Typ matrycy: VA
  - Typ HD: Quad HD
  - Długość przekątnej ekranu (cm): 68,5 cm
  - Ekran dotykowy: Nie
  - Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
  - Twardość powierzchni: 3H
  - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 114 kHz
  - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
  - Ekran sRGB: Tak
  - Moc wyjściowa (RMS): 4 W
  - Wbudowana kamera/aparat: Nie
  - Wbudowane głośniki: Tak
  - Ilość głośników: 2
  - Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuska, Polski, Grecki, Japońska, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Szwedzki, Ukraińska, Węgierski
  - Regulacja pochylenia: Tak
  - Kensington Lock: Tak
  - Diody LED: Operacje, Stand-by
  - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
  - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
  - OSD: Tak
  - Standard VESA: Tak
  - Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
  - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
  - Ilość portów HDMI: 1
  - HDCP: Tak
  - HDMI: Tak
  - Wersja DisplayPort: 1.2
  - Wersja HDCP: 1.4
  - Wersja HDMI: 1.4
  - Ilość DisplayPort: 1
  - Wbudowany USB hub: Tak
  - Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
  - Ilość portów upstream: 1
  - Wyście mocy ac: Tak
  - Wyjście audio: Tak
  - Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
  - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - Ilość portów USB Typu A downstream: 2
  - Certyfikaty: CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
  - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
  - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
  - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
  - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage

- 
- Tryb łatwego czytania: Tak
  - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
  - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
  - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, TCO
  - Nie zawiera: PVC/BFR, Rtęci
  - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1289778