

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-27-27e1n1300a-00-100hz-p-183348.html>



MONITOR PHILIPS 27" 27E1N1300A/00 100Hz

Cena	521,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONPHIMON0150
Kod producenta	27E1N1300A/00
Kod EAN	8712581803537
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 18,8 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Waga (z podstawą):** 4,49 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,07 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 617 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 211 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 617 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 457 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 455 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,18 kg
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI, USB Type-C, Zasilanie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Ukraińska, Francuska, Polski, Grecki, Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki
- **Standard VESA:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Certyfikaty:** CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; PSB; PSE; VCCI
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1808957

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 18,8 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 4,49 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,07 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 617 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 211 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 617 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 457 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 455 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,18 kg

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI, USB Type-C, Zasilanie

Wyświetlacz:

- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Twardość powierzchni:** 3H

-
- **Typ HD:** Full HD
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
 - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Ukraińska, Francuska, Polski, Grecki, Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki
- **Standard VESA:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1

Pozostałe funkcje:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Certyfikaty:** CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; PSB; PSE; VCCI
- **Tryb łatwego czytania:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Zrównoważony rozwój:

-
- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1808957