

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-27-27e1n1300ae-00-120hz-p-183347.html>

MONITOR PHILIPS 27" 27E1N1300AE/00 120Hz

Cena	585,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONPHIMON0146
Kod producenta	27E1N1300AE/00
Kod EAN	8712581804305
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 18,8 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Waga (bez podstawy):** 4,07 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 483 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 220 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 617 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,85 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 617 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,97 kg
- **Szerokość opakowania:** 780 mm
- **Głębokość opakowania:** 161 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB Type-C na USB Type-C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%

-
- **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Natywne proporcje obrazu:** 16:9
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
 - **Diody LED:** Operacje, Stand-by
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **OSD:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Ukraińska, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Liczba języków OSD:** 21
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
 - **Certyfikaty:** CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; VCCI
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, cTUVus, EAC, RoHS, CB, ICES
 - **Tryb łatwego czytania:** Tak
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
 - **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)

-
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1833297

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 18,8 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny

Waga i rozmiary:

- **Waga (bez podstawy):** 4,07 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 483 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 220 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 617 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,85 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 617 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m

Wydajność:

- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,97 kg
- **Szerokość opakowania:** 780 mm
- **Głębokość opakowania:** 161 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB Type-C na USB Type-C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Typ HD:** Full HD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **DDC/CI:** Tak
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Ukraińska, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak

-
- **Ilość portów HDMI:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Wyjście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
- **Certyfikaty:** CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; VCCI
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, cTUVus, EAC, RoHS, CB, ICES
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1833297