

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-27-27e2n2500-00-120hz-p-183458.html>

MONITOR PHILIPS 27" 27E2N2500/00 120Hz

Cena	586,70 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MONPHIMON0147
Kod producenta	27E2N2500/00
Kod EAN	8721038004472
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 22,97 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Szerokość (bez podstawy):** 616 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 33 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,22 kg
- **Waga (bez podstawy):** 2,85 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 359 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 616 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 454 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 124 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,56 kg
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 120 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Typ podświetlacza:** W-LED

- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Ukraińska, Japońska, koreańska, Hiszpański, Turecka, Fiński, Francuska, Chińska uproszczona, Włoski, Portugalski, Węgierski, Polski, Grecki
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage
- **Synchronizacja adaptacyjna:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CB, RoHS, BSMI, ICES, EMF
- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2304648

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 22,97 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 616 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 33 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,22 kg
- **Waga (bez podstawy):** 2,85 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 359 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 616 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 454 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 124 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,56 kg

Wyświetlacz:

- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 120 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%

-
- **Ekran matowy:** Tak
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Ukraińska, Japońska, koreańska, Hiszpański, Turecka, Fiński, Francuska, Chińska uproszczona, Włoski, Portugalski, Węgierski, Polski, Grecki
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage
- **Synchronizacja adaptacyjna:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, UKCA, Federalna Komisja łączności (FCC), PSE, CB, RoHS, BSMI, ICES, EMF

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2304648