

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-68-5cm-27-0-27e2n1500l-16-09-hdmi-dp-p-183508.html>



Monitor Philips 68,5cm (27,0") 27E2N1500L 16:09 HDMI+DP

Cena	464,33 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROKLZ
Kod producenta	27E2N1500L/00
Kod EAN	8721038005455

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 20,32 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 30 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 457 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,19 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 363 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,82 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 35 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,44 kg
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Ekran matowy:** Tak
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ matrycy:** IPS
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms

- **DDC/CI:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 114 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Gęstość pikseli:** 108,79 ppi
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 114 kHz
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Języki menu ekranowego:** Ukraińska, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Standard VESA:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Certyfikaty zgodności:** CCC, CB, RoHS, TÜV mark, CECP, CEL, PSB, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), ETL, UKCA, BSMI, ICES

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 20,32 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 30 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 457 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,19 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 363 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,82 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 35 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,44 kg
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Głębokość opakowania:** 126 mm

Wyświetlacz:

- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Ekran matowy:** Tak
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ matrycy:** IPS
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **DDC/CI:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 114 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Gęstość pikseli:** 108,79 ppi
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 114 kHz
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Języki menu ekranowego:** Ukraińska, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Standard VESA:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** CCC, CB, RoHS, TÜV mark, CECP, CEL, PSB, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), ETL, UKCA, BSMI, ICES