

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-23-6-241e1sca-00-p-183317.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,6" 241E1SCA/00

Cena	496,61 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MONPHIMON0044
Kod producenta	241E1SCA/00
Kod EAN	8712581759377
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 388155
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 27,9 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 413 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 536 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 202 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 322 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,86 kg
- **Waga (z podstawą):** 3,54 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 536 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 66 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Sync-on-green (SOG), Separate sync
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 595 mm
- **Głębokość opakowania:** 154 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,37 kg
- **Wysokość opakowania:** 475 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, Audio (3.5mm)

-
- **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Format obrazu:** 16:9
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 76 Hz
 - **Przekątna ekranu:** 23,6"
 - **Rozmiar plamki:** 0,272 x 0,272 mm
 - **Natywne proporcje obrazu:** 16:9
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100,78%
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** SmartContrast
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 76 Hz
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Paleta barw:** 87%
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 59,9 cm
 - **Krzywizna ekranu:** 150 cm
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,1 cm
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 83,87%
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,3 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Diody LED:** Stand-by, Operacje
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Ukraińska, Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, Francuska, Hiszpański, Turecka, Angielski, Portugalski, Fiński, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Polski, Grecki, koreańska, Węgierski
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **HDCP:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wejście audio dla PC:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wejście audio:** Tak

-
- **Wbudowany tuner tv:** Nie
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
 - **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Certyfikaty:** CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Pb (ołów), Hg (rtęć)
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Klasa efektywności energetycznej (stara):** F
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
 - **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 388155
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 27,9 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 413 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 536 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 202 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 322 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,86 kg
- **Waga (z podstawą):** 3,54 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 536 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 66 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Wydajność:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Sync-on-green (SOG), Separate sync
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 595 mm
- **Głębokość opakowania:** 154 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,37 kg
- **Wysokość opakowania:** 475 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, Audio (3.5mm)
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Format obrazu:** 16:9
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 76 Hz
- **Przekątna ekranu:** 23,6"
- **Rozmiar plamki:** 0,272 x 0,272 mm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Typ HD:** Full HD
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100,78%
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** SmartContrast
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 76 Hz
- **DDC/CI:** Tak
- **Typ matrycy:** VA
- **Paleta barw:** 87%
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 59,9 cm
- **Krzywizna ekranu:** 150 cm
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,1 cm
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 83,87%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,3 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Diody LED:** Stand-by, Operacje
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°

-
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Ukraińska, Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, Francuska, Hiszpański, Turecka, Angielski, Portugalski, Fiński, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Polski, Grecki, koreańska, Węgierski
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Nie

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Wejście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wbudowany tuner tv:** Nie
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Certyfikaty:** CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART
- **Wolne od Metali ciężkich:** Pb (ołów), Hg (rtęć)
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** F

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR