

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-23-8-241v8aw-00-p-183217.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,8" 241V8AW/00

Cena	370,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONPHIMON0133
Kod producenta	241V8AW/00
Kod EAN	8712581804343
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 21,64 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 540 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,49 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 322 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 540 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,87 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 416 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 51 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 220 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Szerokość opakowania:** 608 mm
- **Wysokość opakowania:** 415 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,22 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Ekran dotykowy:** Nie

- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **DDC/CI:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Typ HD:** Full HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ matrycy:** IPS
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Sync-on-green (SOG):** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **Liczba języków OSD:** 20
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Diody LED:** Stand-by, Operacje
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDMI:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Materiał opakowania zgodny do odzysku:** 100%
- **Certyfikaty:** CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CB, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), TUV, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1742925

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 21,64 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 540 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,49 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 322 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 540 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,87 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 416 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 51 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 220 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Szerokość opakowania:** 608 mm
- **Wysokość opakowania:** 415 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,22 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **DDC/CI:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz

-
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
 - **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Sync-on-green (SOG):** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **Liczba języków OSD:** 20
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Diody LED:** Stand-by, Operacje
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDMI:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Certyfikaty:** CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć

monitor od źródła zasilania.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CB, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), TUV, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1742925