

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-23-8-e-line-24e1n1300ae-00-100hz-p-255108.html>

MONITOR PHILIPS LED 23,8" E-LINE 24E1N1300AE/00 100Hz

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 503,07 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | MONPHIMON0153 |
| Kod producenta | 24E1N1300AE/00 |
| Kod EAN | 8712581804268 |
| PKWiU | 26.20.17.0 |

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 18,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Waga (bez podstawy):** 3,06 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 45 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,68 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 542 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 316 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 442 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 187 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 542 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,97 kg
- **Wysokość opakowania:** 391 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Głębokość opakowania:** 141 mm
- **Przewody:** USB Type-C, Zasilanie, HDMI
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Kształt ekranu:** Płaski

-
- **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Gęstość pikseli:** 92,56 ppi
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 23,8"
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Szwedzki, Ukraińska, Japońska, Niemiecki, Rosyjski, Włoski, Francuska, Turecka, Angielski, Hiszpański, Czeski, Holenderski, Portugalski, Fiński, Polski, Grecki, koreańska, Węgierski
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100
 - **OSD:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Diody LED:** Operacje, Stand-by
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
 - **Tryb łatwego czytania:** Tak
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
 - **Certyfikaty:** CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; ICES-003; VCCI
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci
 - **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 1833270

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 18,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga (bez podstawy):** 3,06 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 45 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,68 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 542 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 316 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 442 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 187 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 542 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,97 kg
- **Wysokość opakowania:** 391 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Głębokość opakowania:** 141 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C, Zasilanie, HDMI
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **DDC/CI:** Tak
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Gęstość pikseli:** 92,56 ppi
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 23,8"
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Szwedzki, Ukraińska, Japońska, Niemiecki, Rosyjski, Włoski, Francuska, Turecka, Angielski, Hiszpański, Czeski, Holenderski, Portugalski, Fiński, Polski, Grecki, koreańska, Węgierski
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100
- **OSD:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Zasilanie USB:** Tak
- **HDCP:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Certyfikaty:** CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; ICES-003; VCCI
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej

powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 1833270