

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-238-24e1n5300ae00-p-9363.html>



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 24E1N5300AE/00

Cena	742,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-MONPHIMON0119
Kod producenta	24E1N5300AE/00
Kod EAN	8712581783327

Opis produktu

- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Kolor produktu: Czarny
- Pobór mocy: 21,2 W
- Typ zasilacza: Zewnętrzny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 479 mm
- Wysokość (bez podstawy): 321 mm
- Waga (z podstawą): 4,36 kg
- Waga (bez podstawy): 2,7 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 540 mm
- Szerokość (bez podstawy): 540 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 198 mm
- Głębokość (bez podstawy): 43 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Szerokość opakowania: 600 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga wraz z opakowaniem: 7,64 kg
- Wysokość opakowania: 526 mm
- Głębokość opakowania: 143 mm
- Przewody: USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny, HDMI
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Stojak dołączony: Tak
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kąt widzenia w poziomie: 178°
- Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
- Typ podświetlacza: W-LED
- Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
- Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz

-
- Kształt ekranu: Płaski
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
 - Ekran sRGB: Tak
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Pokrycie NTSC (typowe): 104,8%
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: Mega Infinity DCR
 - Typ matrycy: IPS
 - Pokrycie sRGB (typowe): 120,9%
 - Ekran matowy: Tak
 - DDC/CI: Tak
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Gęstość pikseli: 92,56 ppi
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Przekątna ekranu: 23,8"
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 1 ms
 - Format obrazu: 16:9
 - Typ HD: Full HD
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Moc wyjściowa (RMS): 3 W
 - Ilość głośników: 2
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Języki menu ekranowego: Francuska, Polski, Grecki, Japońska, Szwedzki, Turecka, Fiński, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, koreańska, Węgierski
 - Standard VESA: Tak
 - Regulacja wysokości: 13 cm, Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Liczba języków OSD: 21
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - OSD: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Kensington Lock: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - HDMI: Tak
 - Maksymalne zasilanie USB: 65 W
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Wyjście audio: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Zasilanie USB: Tak
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage game
 - Wersja USB Power Delivery: 3.0
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Certyfikaty: CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210

