

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-27-271e1sca-00-p-183404.html>

MONITOR PHILIPS LED 27" 271E1SCA/00

Cena	589,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONPHIMON0046
Kod producenta	271E1SCA/00
Kod EAN	8712581759391
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Certyfikat EnergyStar:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Zgodność z EPEAT:** Tak
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 33,2 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Waga produktu:** 3,81 kg
- **Szerokość produktu:** 611 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 462 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 202 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,5 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611 mm
- **Wysokość produktu:** 367 mm
- **Głębokość produktu:** 43 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- **Wysokość opakowania:** 524 mm
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, Audio (3.5mm)
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,7 kg
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Oddzielna synchronizacja H/V:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Gęstość pikseli:** 82 ppi
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Typ matrycy:** VA
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Format obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 76 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Typ HD:** Full HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Paleta barw:** 83%
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 83%
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 76 Hz
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Turecka, Fiński, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście audio:** Nie
- **Wbudowany tuner tv:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Materiał opakowania zdatny do odzysku:** 100%
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Certyfikat EnergyStar:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Zgodność z EPEAT:** Tak
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 33,2 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,81 kg
- **Szerokość produktu:** 611 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 462 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 202 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,5 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611 mm
- **Wysokość produktu:** 367 mm
- **Głębokość produktu:** 43 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync, Sync-on-green (SOG)

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 524 mm
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, Audio (3.5mm)
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,7 kg

Wyświetlacz:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Oddzielna synchronizacja H/V:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Gęstość pikseli:** 82 ppi
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz

-
- **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Format obrazu:** 16:9
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 76 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Paleta barw:** 83%
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 83%
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 76 Hz
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Turecka, Fiński, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Regulacja wysokości:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście audio:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Wbudowany tuner tv:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.