

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-27-271v8l-00-p-182875.html>

MONITOR PHILIPS LED 27" 271V8L/00

Cena	488,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCOUJ
Kod producenta	271V8L/00
Kod EAN	8712581772062
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 400138
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 23,3 W
- **Waga (z podstawą):** 3,94 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,48 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 363 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 45 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 231 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 456 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 123 mm
- **Wysokość opakowania:** 446 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,53 kg
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ekran matowy:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 82 ppi

-
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Format obrazu:** 16:9
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Języki menu ekranowego:** Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Grecki, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Portugalski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Rosyjski, Niemiecki, Chińska uproszczona, Hiszpański, Angielski, Chińska tradycyjna
 - **Liczba języków OSD:** 21
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Diody LED:** Stand-by, Operacje
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Certyfikaty:** UKRAINIAN; CB; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark
 - **Tryb łatwego czytania:** Tak
 - **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Pb (ołów), Hg (rtęć)
 - **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
 - **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

Moc:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 400138
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 23,3 W

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 3,94 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,48 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 363 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 45 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 231 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 456 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 123 mm
- **Wysokość opakowania:** 446 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,53 kg

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd ziemny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Ekran matowy:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 82 ppi
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Format obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm

-
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Języki menu ekranowego:** Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Grecki, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Portugalski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Rosyjski, Niemiecki, Chińska uproszczona, Hiszpański, Angielski, Chińska tradycyjna
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Diody LED:** Stand-by, Operacje

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Certyfikaty:** UKRAINIAN; CB; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage
- **Wolne od Metali ciężkich:** Pb (ołów), Hg (rtęć)
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Materiał opakowania zdalny do odzysku:** 100%

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Zrównoważony rozwój:

-
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci