

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-27-27e1n1100a-00-p-183024.html>

MONITOR PHILIPS LED 27" 27E1N1100A/00

Cena	380,38 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	MONPHIMON0137
Kod producenta	27E1N1100A/00
Kod EAN	8712581804282
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy:** 18,8 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 457 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 617 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 211 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,58 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46 mm
- **Waga (z podstawą):** 4 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 617 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 141 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,62 kg
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 455 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²

- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 60 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 115 kHz
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **DDC/CI:** Tak
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Stand-by, Operacje
- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki
- **OSD:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** BSMI, cTUVus, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), CB, RoHS, ICES, VCCI
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1868780
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy:** 18,8 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 457 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 617 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 211 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,58 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46 mm
- **Waga (z podstawą):** 4 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 617 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 141 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,62 kg
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 455 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozmiar płamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 60 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 115 kHz

-
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
 - **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Stand-by, Operacje
- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki
- **OSD:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** BSMI, cTUVus, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), CB, RoHS, ICES, VCCI
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1868780
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak