

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-31-5-325e1c-00-p-183378.html>



MONITOR PHILIPS LED 31,5" 325E1C/00

Cena	854,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONPHIMON0049
Kod producenta	325E1C/00
Kod EAN	8712581758493
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć), Pb (ołów)
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Roczne zużycie energii:** 73 kWh
- **Pobór mocy:** 47,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 281 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 523 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 709 mm
- **Waga (bez podstawy):** 6,52 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 88 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,34 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 425 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 709 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Sync-on-green (SOG), Separate sync
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
- **Przewody:** VGA, Prąd przemysłowy, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 625 mm
- **Głębokość opakowania:** 236 mm
- **Szerokość opakowania:** 800 mm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Format obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Quad HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,7 cm
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,272 x 0,272 mm
- **Oddzielna synchronizacja H/V:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 122,6%
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 millionów kolorów
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 70 - 115 kHz
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,2 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Typ matrycy:** VA
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **DDC/CI:** Tak
- **Przestrzeń barw RGB:** sRGB
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 70 - 115 kHz
- **Sync-on-green (SOG):** Tak
- **Paleta barw:** 102%
- **Krzywizna ekranu:** 150 cm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Kensington Lock:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Możliwość pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Ukraińska, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wejście audio:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany tuner tv:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Całkowita ilość materiałów nadających się do recyklingu:** 100%

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć), Pb (ołów)
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Roczne zużycie energii:** 73 kWh
- **Pobór mocy:** 47,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 281 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 523 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 709 mm
- **Waga (bez podstawy):** 6,52 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 88 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,34 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 425 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 709 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Sync-on-green (SOG), Separate sync

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
- **Przewody:** VGA, Prąd przemieniony, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 625 mm
- **Głębokość opakowania:** 236 mm
- **Szerokość opakowania:** 800 mm

Wyświetlacz:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Format obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Quad HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,7 cm
- **Kompatybilność 3D:** Nie

-
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
 - **Rozmiar plamki:** 0,272 x 0,272 mm
 - **Oddzielna synchronizacja H/V:** Tak
 - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 122,6%
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 millionów kolorów
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 70 - 115 kHz
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,2 cm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Przestrzeń barw RGB:** sRGB
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 70 - 115 kHz
 - **Sync-on-green (SOG):** Tak
 - **Paleta barw:** 102%
 - **Krzywizna ekranu:** 150 cm
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Kensington Lock:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Możliwość pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Ukraińska, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21

Porty i interfejsy:

- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wejście audio:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Wbudowany tuner tv:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Dane recyklingowe:

- **Całkowita ilość materiałów nadających się do recyklingu:** 100%