

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-31-5-32e1n1800la-00-p-183477.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR PHILIPS LED 31,5" 32E1N1800LA/00

Cena	948,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONPHIMON0145
Kod producenta	32E1N1800LA/00
Kod EAN	8721038000597
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 34,9 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 714 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 140 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 512 mm
- **Waga (bez podstawy):** 6,25 kg
- **Waga (z podstawą):** 7,39 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 52 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 714 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 419 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 870 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,68 kg
- **Głębokość opakowania:** 261 mm
- **Wysokość opakowania:** 512 mm
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Rozmiar plamki:** 0,18159 x 0,18159 mm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 40 - 60 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Głębina kolorów:** 8 bit
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran sRGB:** Tak
- **DDC/CI:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3500:1
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,7 cm
- **Gęstość pikseli:** 139,87 ppi
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,2 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Stand-by, Operacje
- **Kensington Lock:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Grecki, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Hiszpański
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **HDMI:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Philips SmartUniformity:** 95 - 102%
- **Delta E:** 2
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1934375
- **Nie zawiera:** PVC/BFR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 34,9 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 714 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 140 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 512 mm
- **Waga (bez podstawy):** 6,25 kg
- **Waga (z podstawą):** 7,39 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 52 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 714 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 419 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 870 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,68 kg
- **Głębokość opakowania:** 261 mm
- **Wysokość opakowania:** 512 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Rozmiar płamki:** 0,18159 x 0,18159 mm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 40 - 60 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%

-
- **Głębia kolorów:** 8 bit
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3500:1
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,7 cm
 - **Gęstość pikseli:** 139,87 ppi
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,2 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Stand-by, Operacje
- **Kensington Lock:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Grecki, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Hiszpański
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Philips SmartUniformity:** 95 - 102%
- **Delta E:** 2
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej

powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1934375
- **Nie zawiera:** PVC/BFR