

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-32-328p6aubreb00-p-588.html>



MONITOR PHILIPS LED 32" 328P6AUBREB/00

Cena	1 961,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-MONPHIMON0054
Kod producenta	328P6AUBREB/00
Kod EAN	8712581748081

Opis produktu

- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Zgodność z EPEAT: Gold
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Wolne od Metali ciężkich: Pb (ołów), Hg (rtęć)
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 40 kWh
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 55 kWh
- Pobór mocy: 31,9 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 657 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 742 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 270 mm
- Wysokość produktu: 438 mm
- Waga produktu: 6,74 kg
- Szerokość produktu: 742 mm
- Głębokość produktu: 63 mm
- Waga (z podstawą): 9,7 kg
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Wilgotność względna: 20 - 80%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.11 El Capitan
- Synchronizacja komponentowego wideo: Sync-on-green (SOG), Separate sync
- AMD FreeSync: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 13,9 kg
- Przewody: DisplayPort, Audio (3.5mm), Prąd przemienny, HDMI, VGA, USB Type-C, USB
- Wysokość opakowania: 526 mm

-
- Szerokość opakowania: 970 mm
 - Głębokość opakowania: 224 mm
 - Stojak dołączony: Tak
 - Zainstalowano Thin Client: Nie
 - Przekątna ekranu: 31,5"
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 450 cd/m²
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Format obrazu: 16:9
 - Typ HD: Quad HD
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Zasięg skanowania (długość): 56 - 76 Hz
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Rozmiar plamki: 0,2727 x 0,2727 mm
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Ekran sRGB: Tak
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 69,8 cm
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 83 kHz
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1440
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
 - Gęstość pikseli: 93 ppi
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - DDC/CI: Tak
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 39,3 cm
 - Kolory wyświetlacza: 1.073 billionów kolorów
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Typ matrycy: IPS
 - Pokrycie Adobe RGB: 99%
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Moc wyjściowa (RMS): 6 W
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Diody LED: Operacje, Stand-by
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Kensington Lock: Tak
 - Języki menu ekranowego: Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Francuski, Polski, Grecki, Ukraiński
 - OSD: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Standard VESA: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Regulacja wysokości: 18 cm, Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Obracany: -170 - 170°
 - Kąt obrotu wokół osi: 90 - 90°
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Port DVI: Nie
 - Ilość portów upstream: 1
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Wejście audio dla PC: Tak
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 2
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wbudowany tuner tv: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Typ ekranu: LCD
 - Podręcznik użytkownika: Tak

-
- Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Pobór mocy (max): 32,4 W
 - Philips SmartUniformity: 96 - 103%
 - Obracanie: Tak
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Wersja USB Power Delivery: 2.0
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Zalecana rozdzielczość: 2560 x 1440 @ 60Hz
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Brak migotania obrazu: Tak
 - Materiał poddający się recyklingowi: 65%
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 65%