

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-34-346e2lae-00-100hz-p-183403.html>

MONITOR PHILIPS LED 34" 346E2LAE/00 100Hz

Cena	1 457,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONPHIMON0149
Kod producenta	346E2LAE/00
Kod EAN	8712581796136
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1323290
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 31 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga (bez podstawy):** 5,43 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 817 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,36 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 49 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 365 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 491 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 817 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 235 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 186 mm
- **Szerokość opakowania:** 930 mm
- **Wysokość opakowania:** 525 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI, USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 160 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie

-
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,36 cm
 - **Rozmiar plamki:** 0,23175 x 0,23175 mm
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Gęstość pikseli:** 109,68 ppi
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 121,32%
 - **Głębia kolorów:** 8 bit
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 100,05%
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 34"
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Języki menu ekranowego:** Japońska, Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Francuski, Portugalski, koreański, Węgierski, Czeski, Holenderski, Ukraiński, Turecki, Fiński, Rosyjski, Polski, Grecki
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Diody LED:** Operacje, Stand-by
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
 - **Tryb łatwego czytania:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Certyfikaty:** CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak

-
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
 - **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1323290
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 31 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga (bez podstawy):** 5,43 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 817 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,36 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 49 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 365 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 491 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 817 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 235 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 186 mm
- **Szerokość opakowania:** 930 mm
- **Wysokość opakowania:** 525 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

-
- **Przewody:** HDMI, USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny
 - **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 160 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,36 cm
- **Rozmiar plamki:** 0,23175 x 0,23175 mm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Typ matrycy:** VA
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
- **DDC/CI:** Tak
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Gęstość pikseli:** 109,68 ppi
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 121,32%
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 100,05%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Portugalski, koreańska, Węgierski, Czeski, Holenderski, Ukraińska, Turecka, Fiński, Rosyjski, Polski, Grecki
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Kensington Lock:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W

-
- **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2

Pozostałe funkcje:

- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Certyfikaty:** CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR