

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-przenosny-dotykowy-viewsonic-27-touch-td2760-vs18170-hdmi-dp-vga-2xusb-usb-b-rs-232-glosn-p-183234.html>



Monitor przenośny dotykowy ViewSonic 27" Touch TD2760 (VS18170) HDMI DP VGA 2xUSB USB-B RS-232 głośniki 2x2W

Cena	2 229,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFMIX
Kod producenta	1904469
Kod EAN	0766907002775

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Grubość szkła:** 1,88 mm
- **Pobór mocy:** 26 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 19 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 384384
- **Szerokość (bez podstawy):** 660 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,9 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 660 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 443 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 239 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 58 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 410 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 204 mm
- **Wysokość opakowania:** 525 mm
- **Szerokość opakowania:** 753 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 millionów kolorów
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Oddzielna synchronizacja H/V:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1

-
- **Typ matrycy:** VA
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 90 kHz
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Typ podświetlacza:** LED
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Format obrazu:** 16:9
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Jasność:** 300 cd/m²
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,58 cm
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Typ ekranu dotykowego:** Przeznaczony dla wielu użytkowników
 - **Twardość powierzchni:** 6H
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Liczba języków OSD:** 14
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 90°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **OSD:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wejście audio:** 1
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **HDCP:** Tak
 - **Port RS-232:** 1
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
 - **Akcesoria w zestawie:** Power Cable, VGA Cable, HDMI Cable, USB Cable, Audio Cable
 - **Połączenie z pc (personal computer):** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Grubość szkła:** 1,88 mm

Moc:

- **Pobór mocy:** 26 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

-
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
 - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 19 kWh
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 384384

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 660 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,9 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 660 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 443 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 239 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 58 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 410 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 204 mm
- **Wysokość opakowania:** 525 mm
- **Szerokość opakowania:** 753 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 millionów kolorów
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Oddzielna synchronizacja H/V:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Typ matrycy:** VA
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 90 kHz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Format obrazu:** 16:9
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,58 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Typ HD:** Full HD

-
- **Typ ekranu dotykowego:** Przeznaczony dla wielu użytkowników
 - **Twardość powierzchni:** 6H
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch

Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

- **Liczba języków OSD:** 14
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 90°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wejście audio:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **HDCP:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1

Pozostałe funkcje:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
- **Akcesoria w zestawie:** Power Cable, VGA Cable, HDMI Cable, USB Cable, Audio Cable
- **Połączenie z pc (personal computer):** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210